




# MAX 161

Inverter 230V 1 fase/i



Tig Scratch



Motogen.

## Normative e garanzie

60974-10 | 60974-1



MADE IN  
ITALY



### Inverter

La tecnologia Inverter concentra in una struttura compatta elevate prestazioni in saldatura facilitando la saldatura e riducendo le dimensioni e pesi.

### Tig Scratch

La funzione Tig lift permette un innesco con la torcia Tig

### Double fan

Il Max 161 monta doppia ventola anteriore e posteriore per migliorare e potenziare il flusso d'aria e una maggiore efficienza della componentistica elettronica.

### Plastica antiurto

Struttura in plastica antiurto e V0 (Auto-estinguente)

### Motogenerator

Il Max 161 può essere collegato ai Motogeneratori permettendo quindi di lavorare anche in cantiere.

### Kit bag

Disponibile anche nella versione BAG, comoda borsa Portaattrezzi completa di accessori. Comoda e ideale per trasportare la saldatrice nei luoghi di lavoro.



Stel Welding Division  
Via Del Progresso 59


36020 Castegnero  
(VI) - Italy

Tel. +39 0444 639525  
Fax +39 0444 639641

info@stelgroup.it  
www.stelgroup.it




## Specifiche tecniche

Tensione di Alimentazione	230/240 V	Temperatura di Lavoro	40°C
Fasi	1	Range di Corrente	5-150 A
Frequenza	50/60 Hz	Corrente di Saldatura 45% (25°C)	150 A
Corrente effettiva (30%)	16 A	Corrente di Saldatura 100% (25°C)	100 A
Potenza effettiva (30%)	3,8 KVA	Corrente di Saldatura 30% (40°C)	150 A
Fattore di forma	0,80	Corrente di Saldatura 60% (40°C)	100 A
Efficienza	85%	Corrente di Saldatura 100% (40°C)	95 A
Tensione a Vuoto	85 V	Cavo/Massa	16 mm <sup>2</sup>
Grado di Protezione	IP 23	Lunghezza x Larghezza x Altezza	330x135x270
Classe di Isolamento	H	Peso	5,7 Kg
Classe di Idoneità			

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C.

## Descrizione pannello frontale

1. Led macchina sotto tensione
2. Led sovratemperatura
3. Potenziometro regolazione corrente



## Accessori disponibili

---

**1. 608360001L**

Kit saldatura 16mm<sup>2</sup> Dinse 25

**2. 601039000L**

Kit cavi 16mm<sup>2</sup> Dinse 25

**3. 6011410000**

Borsa Stel

**4. 642830000L**

Torcia Tig TTS 17V 4m Air Dinse 25

**5. 642840000L**

Torcia Tig TTS 17V 8m Air Dinse 25

**6. 6056100000**

Riduttore con flussometro

**7. 6604480000**

Tracolla

**8. 6014910000**

Casco Aspire Jasckson

